

**BESTELLFORMULAR
ISOWINDOW
FENSTERBÄNDER**

Isocell VertriebsgmbH

A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36

Tel +43 (0)6216 41 08 – 15 Fax +43 (0) 6216 4108 - 26

www.isocell.at

Bestellung erfolgt durch Firma: _____
 Adresse _____
 Lieferadresse _____
 Rechnungsadresse _____
 UIDNr _____
 Ansprechperson _____

Navigator:

Anschlussmaterial	F1 mit Dichtmasse	F12 mit Primer	F11	B2
Mauerwerk mit Glattstrich	☺	☺		☺
Holzriegel	☺	☺	☺	☺
OSB	☺	☺	☺	☺
Dampfbremse	☺		☺	

Bitte dieses Formular ausgefüllt faxen an: (0043) 06216 4108 26

oder mailen an martina.duerager@isocell.at oder sandra.hagenauer@isocell.at

INNERE ABDICHTUNG



Isowindow F1 innen / wechselseitig

Träger: Aluminiumkaschiertes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: mit AIRSTOP Dichtmasse Sprint oder AIRSTOP Nahtpaste
 (Verbrauch ca. 15 lfm / Kartusche, 30 lfm / Schlauch)

Isowindow F1 innen / wechselseitig					AIRSTOP DM Sprint		AIRSTOP Nahtpaste	
Breite/25lfm	50mm	75mm	100mm	150mm	310 ml	600ml	310 ml	600ml
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Kart.	20 Schl.	20 Kart.	20 Schl.
Bestellung Stk.								



Isowindow F1 innen / einseitig

Träger: Aluminiumkaschiertes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock nach dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: mit AIRSTOP Dichtmasse Sprint oder AIRSTOP Nahtpaste
 (Verbrauch ca. 15 lfm / Kartusche, 30 lfm / Schlauch)

Isowindow F1 innen / einseitig					AIRSTOP DM Sprint		AIRSTOP Nahtpaste	
Breite/25lfm	50mm	75mm	100mm	150mm	310 ml	600ml	310 ml	600ml
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Kart.	20 Schl.	20 Kart.	20 Schl.
Bestellung Stk.								


BESTELLFORMULAR ISOWINDOW FENSTERBÄNDER

Isocell VertriebsgmbH

A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36

Tel +43 (0)6216 41 08 – 15 Fax +43 (0) 6216 4108 - 26

www.isocell.at



Isowindow F12 innen / wechselseitig

Träger: Aluminiumkaschiertes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat (Fenster), Butylklebestreifen (Mauerwerk, Holz,...)

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: Mauerwerk (Glattstrich) mit Primer vorbehandeln (ca. 80l/m²/kg)

Isowindow F12 innen / wechselseitig					UNI Primer		BUBI Primer	
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm	1 kg	5 kg	1 kg	5 kg
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	10 Stk.
Bestellung Stk.								



Isowindow F12 innen / einseitig

Träger: Aluminiumkaschiertes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat (Fenster), Butylklebestreifen (Mauerwerk, Holz,...)

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock nach dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: Mauerwerk (Glattstrich) mit Primer vorbehandeln (ca. 80l/m²/kg)

Isowindow F12 innen / einseitig					UNI Primer		BUBI Primer	
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm	1 kg	5 kg	1 kg	5 kg
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	10 Stk.
Bestellung Stk.								



Isowindow F11 innen / wechselseitig

Träger: Aluminiumkaschiertes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: 2 x Reinacrylat – 1 x Fenster,

1 x Bauteilanschluß Holz, OSB, Dampfbremse,....

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Isowindow F11 innen / wechselseitig								
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm				
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll				
Bestellung Stk.								



Isowindow F11 innen / einseitig

Träger: Aluminiumkaschiertes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: 2 x Reinacrylat – 1 x Fenster,

1 x Bauteilanschluß Holz, OSB, Dampfbremse,....

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock nach dem Fenster- Einbau**

Isowindow F11 innen / einseitig								
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm				
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll				
Bestellung Stk.								

**BESTELLFORMULAR
ISOWINDOW
FENSTERBÄNDER**

Isocell VertriebsgmbH

A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36

Tel +43 (0)6216 41 08 – 15 Fax +43 (0) 6216 4108 - 26

www.isocell.at



Isowindow B2 innen / wechselseitig

Träger: Vlieskaschiertes Butylklebeband, Vliesseite überputzbar

Kleber: Butyl (Fenster), Butyl (Mauerwerk, Holz,...)

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: Mauerwerk (Glattstrich) mit Primer vorbehandeln (ca. 80lfm/kg)

Isowindow B2 innen / wechselseitig				UNI Primer		BUBI Primer	
Breite/25lfm	75mm	100mm	150mm	1 kg	5 kg	1 kg	5 kg
Karton	4 Rll	2 Rll	2 Rll	20 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	10 Stk.
Bestellung Stk.							

ÄUSSERE ABDICHTUNG



Isowindow F1 außen / wechselseitig

Träger: diffusionsoffenes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: mit AIRSTOP Dichtmasse Sprint oder AIRSTOP Nahtpaste
(Verbrauch ca. 15 lfm / Kartusche, 30 lfm / Schlauch)

Isowindow F1 außen / wechselseitig					AIRSTOP DM Sprint		AIRSTOP Nahtpaste	
Breite/25lfm	50mm	75mm	100mm	150mm	310 ml	600ml	310 ml	600ml
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Kart.	20 Schl.	20 Kart.	20 Schl.
Bestellung Stk.								



Isowindow F1 außen / einseitig

Träger: diffusionsoffenes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock nach dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: mit AIRSTOP Dichtmasse Sprint oder AIRSTOP Nahtpaste
(Verbrauch ca. 15 lfm / Kartusche, 30 lfm / Schlauch)

Isowindow F1 außen / einseitig					AIRSTOP DM Sprint		AIRSTOP Nahtpaste	
Breite/25lfm	50mm	75mm	100mm	150mm	310 ml	600ml	310 ml	600ml
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Kart.	20 Schl.	20 Kart.	20 Schl.
Bestellung Stk.								

BESTELLFORMULAR ISOWINDOW FENSTERBÄNDER

Isocell VertriebsgmbH

A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36

Tel +43 (0)6216 41 08 – 15 Fax +43 (0) 6216 4108 - 26

www.isocell.at



Isowindow F12 außen / wechselseitig

Träger: diffusionsoffenes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat (Fenster), Butylklebestreifen (Mauerwerk, Holz,...)

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: Mauerwerk (Glattstrich) mit Primer vorbehandeln (ca. 80l/m²/kg)

Isowindow F12 außen / wechselseitig					UNI Primer		BUBI Primer	
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm	1 kg	5 kg	1 kg	5 kg
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	10 Stk.
Bestellung Stk.								



Isowindow F12 außen / einseitig

Träger: diffusionsoffenes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: Reinacrylat (Fenster), Butylklebestreifen (Mauerwerk, Holz,...)

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock nach dem Fenster- Einbau**

Bauteilanschluß: Mauerwerk (Glattstrich) mit Primer vorbehandeln (ca. 80l/m²/kg)

Isowindow F12 außen / einseitig					UNI Primer		BUBI Primer	
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm	1 kg	5 kg	1 kg	5 kg
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll	20 Stk.	10 Stk.	12 Stk.	10 Stk.
Bestellung Stk.								



Isowindow F11 außen / wechselseitig

Träger: diffusionsoffenes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: 2 x Reinacrylat - 1 x Fenster,

1 x Bauteilanschluß Holz, OSB, Dampfbremse,....

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock vor dem Fenster- Einbau**

Isowindow F11 außen / wechselseitig								
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm				
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll				
Bestellung Stk.								



Isowindow F11 außen / einseitig

Träger: diffusionsoffenes Vliesband, Vliesseite überputzbar

Klebestreifen: 2 x Reinacrylat - 1 x Fenster,

1 x Bauteilanschluß Holz, OSB, Dampfbremse,....

Einsatz: **zum Anbringen am Fensterstock nach dem Fenster- Einbau**

Isowindow F11 außen / einseitig								
Breite/25l/m	50mm	75mm	100mm	150mm				
Karton	7 Rll	5 Rll	3 Rll	2 Rll				
Bestellung Stk.								

KOMPRIMIERTES FUGENBAND BG 1

für die Schlagregen dichte, dauerelastische und UV- beständige Fugenabdichtung
 Schlagregendicht bis 600 Pa

Fugenbreite mm	Bandbreite mm	Bez. für Bestellung	lfm pro Rolle	Rollen / Karton	lfm / Karton	Bestellung Rollen
2 - 3	10	10/2-3		30	375	
	15	15/2-3	12,5	20	250	
	20	20/2-3		15	187,5	
3 - 5	10	10/3-5		30	300	
	15	15/3-5	10	20	200	
	20	20/3-5		15	150	
4 - 7	15	15/4-7		20	160	
	20	20/4-7	8	15	120	
	25	25/4-7		12	96	
6 - 10	15	15/6-10		20	112	
	20	20/6-10	5,6	15	84	
	25	25/6-10		12	67,2	
	30	30/6-10		10	56	
8 - 13	20	20/8-13		15	64,5	
	25	25/8-13	4,3	12	51,6	
	30	30/8-13		10	43	
10 - 16	20	20/10-16		15	49,5	
	25	25/10-16	3,3	12	39,6	
	30	30/10-16		10	33	

Weitere Dimensionen auf Anfrage (bis 30/150 x 50, 30 - 50 mm Fugenbreite)